

市委领导到昭阳区暗访督查脱贫人口增收工作并召开推进会议

本报讯 为认真贯彻落实市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组2023年度第三次会议精神...

在瓜寨村,唐源与乡村干部、驻村第一书记深入交流,了解动态监测帮扶、脱贫群众增收等情况...

在随州人户走访时,唐源与群众亲切交谈,详细了解产业就业、就医就学、家庭收入等情况...

在昭阳区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接挂牌督办推进会上,唐源强调,全区上下要细化措施、压实责任,提高信息数据质量...

陶毅参加会议。(市委办供稿)

深刻把握新形势落实新要求

在谈到习近平总书记重要指示中提出的“七个着力”的理解时,贵州省六盘水市水城区委书记陈石说:“七个着力”的第一点就是着力加强对宣传思想文化工作的领导...

秋高气爽,位于河南省安阳市西北郊的殷墟博物馆游客络绎不绝。

“我们将聚焦‘着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展’,借助数字化技术手段,增强沉浸式体验等让古老殷墟‘活起来’,推动传统文化持续焕发新光彩。”殷墟博物馆党总支书记、常务副馆长赵清荣说。

新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市委常委、宣传部长周虹对习近平总书记提出的“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”感触颇深。

“作为古丝绸之路上的‘千年驿站’,我国向西开放的重要窗口,霍尔果斯通过常态化开展中外媒体沙龙等国际媒体交流活动,不断扩大国际传播‘朋友圈’。”周虹说,将继续创新传播理念和方式,构建对外传播话语体系,多渠道多形式讲好新时代霍尔果斯故事,让世界看见一个真实、生动、开放、团结的美丽新疆。

中华文明源远流长、博大精深。国家文物局考古司考古管理处处长胡传彦表示,将持续推进中华文明探源工程、考古中国等重大项目,聚焦人类起源、农业起源、文明起源、统一多民族国家发展等关键问题联合攻关,做好城乡建设中的历史文化保护,为建设中华民族现代文明注入深厚持久的文化力量。

不断提高工作质量效能 延河之畔,中国延安干部学院的教师们集体学习了习近平总书记重要指示和会议精神。

“学院教学工作将在求真务实真信真用、深化内化转化上下功夫,借助当地独特历史文化资源,将原著导读、案例教学、实地走访相结合,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想的文化篇,进一步引导学员坚定文化自信,强化政治担当。”中国延安干部学院教学科研部党建教研室主任王涛说。

认真学习了习近平总书记的重要指示精神,新华社记者朱基钗对今后的工作方向更加明晰:“我们将把握正确政治方向和舆论导向,在增强‘四力’中提升业务本领,努力推出更多服务国家大局、把握时代脉搏、反映人民心声的新闻佳作,让党的主张成为新时代的最强音,让主旋律成为聚人心的正能量。”

“一段时间以来,邵阳市推出身边好人‘微讲堂’等一系列举措,推动精神文明建设走深走实。”湖南省邵阳市委宣传部分副部长、市文明办主任张映梅说,将不断改革创新,运用新技术手段推动精神文明建设进基层、上网络、入人心,让群众更好共享精神文明建设成果。

“总书记提出‘不断开创新时代宣传思想文化工作新局面’,出版工作者重任在肩,大有可为。”江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑徐海表示,将加快数字化建设,聚焦“兴文化”,坚持“出精品”、“育新人”,打造服务于全民阅读与智慧教育的数字出版平台,推出更多富有时代精神的优秀文化产品,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

(新华社北京10月10日电)

法治昭通 天天说法

医疗机构未按照规定输血给患者造成损害的如何处理?

【有事要问】医疗机构未按照规定输血给患者造成损害的如何处理?

【身边案例】李某因交通事故被送往某医院治疗,其间医院给李某输入新鲜血浆,后李某康复出院。4个月后李某因身体不适去医院检查,经血液检验,确认李某感染丙型肝炎病毒。李某认为系因之前医院给其输血造成的感染,于是咨询,医疗机构未按照规定输血给患者造成损害的如何处理?

【律师解答】献血法规定,医疗机构的医务人员违反本法规定,将不符合国家规定标准的血液用于患者的,由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令改正;给患者健康造成损害的,应当依法赔偿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

昭通市司法局 审稿 云南意衡律师事务所 供稿

巧家:“物质+服务”提升困难群众幸福感

◆通讯员 姜连聪 马威

“我们按照‘缺什么、补什么’的原则,根据救助对象的需求,为救助对象提供综合服务,不断适应困难群众多元化救助需求。同时,以尊重生命存在的尊严和价值为立足点,为服务对象提供日常生活照料、清洁卫生、送医陪护、心理陪伴等全过程服务,争当失能半失能家庭的‘第三只手’,解决家庭的照护难需求,全方位提升特殊困难群众照护服务质量。”昭通市慧爱社会工作服务中心巧家站项目负责人朱再仙介绍说。

为最大程度发挥社会救助的综合效能,今年以来,巧家县探索开展服务类社会救助改革创新试点工作,由昭通市慧爱社会工作服务中心承接巧家县民政部门的救助改革创新试点工作,在玉屏街道城镇区域的14个社区启动“物质+服务”试点,目前已组织工作专班排查出服务救助对象21户32人并开展服务。

“兄弟,水温合适吗?力度怎么样?”日前,在玉屏街道金沙社区居民李某某的家里,巧家县慧爱社会工作服务中心安排的护理人员马永高正在给李某某的儿子泡脚、按摩。

马永高每天早上7时左右来到李某某家,打扫完院子卫生后,用中药熬水给李某某的儿子泡脚,并为其进行按摩,然后再用轮椅推着他出去玩。除了一日三餐外,马永高还要给他理发、洗澡……

“现在我岁数大了,照顾儿子真的是力不从心。以前他还能慢慢地走动一下,自从两年前的那一次高烧后,他每天就只能躺在床上或者是沙发上了,吃喝拉撒全靠别人照顾,而我现在的身体状况根本照顾不了他。”68岁的李某某说,她的儿子小时候患上严重脑瘫,生活不能自理,自从巧家县民政局安排护理人员来照顾她的儿子后,不仅减轻了她的经济负担,也解决了她眼前实实在在的困难。

今年71岁的吴某某是玉屏街道花园社区居民,自老伴去世后,她独自一人照顾双胞胎脑瘫儿子。两兄弟基本丧失生活自理能力,特别是大儿子,完全站不起来。

“你乖乖听话,姐姐轻轻地给你剪指甲,这里面有脏东西,我们要把它剪掉。”在吴某某的家里,护理人员郝金玲正在给吴某某的小儿子剪指甲。

前不久,吴某某因腰部扭伤需要住院治疗,但她实在不放心两个儿子,“那时候我觉得我快撑不下去了,当巧家县民政局工作人员得知我家的情况后,立即伸出了援助之手,安排护理人员来我家照顾两个儿子。顿时我就感觉我有了依靠,有了精神支柱,不然我都不知道怎么活下去了。感谢党和政府在我最艰难的时候,安排护理人员来照顾我的两个儿子,解了我家的燃眉之急。”采访时,吴某某感激涕零。

今年8月,居民赵某某成为巧家县慧爱社会工作服务中心照护类服务对象。赵某某曾经是一名糕点师,他做了20多年糕点,能做上百种糕点。然而不幸的是,2019年,他因一场严重的疾病导致瘫痪,经过3年的治疗也没有什么好转,他感到非常绝望……

日前,巧家县开展“物质+服务——花好月圆迎双节‘陪’享幸福传递爱”社区主题活动。巧家县民政局联合慧爱社会工作服务中心工作人员邀请他参加活动。赵某某作为一

名糕点师,在活动中为大家讲解了月饼制作的要点,并与大家一起制作月饼,他熟练的技艺赢得了大家的好评。

“民政工作人员及社工都来关心我、照顾我,陪我聊天,给我做心理疏导,鼓励我参加一些集体活动,让我走出了人生的低谷,也让我自身的价值得以体现。”照护人员的用心关爱和简单帮助让赵某某感受到了实实在在的温暖,他露出了久违的笑容。

如今,一个个“物质+服务”的案例,让受助群众真切地感受到社会的温暖,从精神上得到鼓励与慰藉,用爱为他们带来生活的希望。

“我们将着力打造‘巧能成事·家道小康’社会救助服务品牌,增进民生福祉,创新社会力量参与社会救助工作机制,形成‘物质+服务’的多维救助模式,让每个特殊和困难家庭共享改革发展成果,有效提升社会救助服务效能和水平。”巧家县民政局相关负责人说。



科普宣传 进村寨

近日,水富市委政研室与市科协联合到向家坝镇水东村东田村民小组开展科普宣传活动,向广大群众发放宣传资料、讲解科普知识,普及农村新能源、新农村科学生活方式,倡导科学、环保、文明的生活理念,增加群众的科普知识。

通讯员 狄廷秀 摄

关于全市经营性自建房常见火灾隐患问题及推荐性整改措施的公告

为深刻吸取“7·6”大关县天星镇朝阳社区民房火灾事故教训,根据《昭通市重点场所消防安全隐患排查整治工作方案》,昭通市在全市范围内开展了经营性自建房消防安全排查整治工作。经排查,全市经营性自建房主要存在二十一类火灾隐患问题,参照建筑消防技术规范和部分工作指导文件,经组织专家评审,市消防安全委员会办公室、市安全生产委员会办公室提出二十二项整改措施(所有整改措施至少包括以下内容但不限于文中所述措施方法),现公告如下:

1. 使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋,屋顶、围护结构、房间隔断等使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料。 整改措施:拆除或更换保温材料,更换制冷剂。

2. 不得作为经营性场所使用。 整改措施:停止使用,或更换保温材料为不燃或难燃材料,更换制冷剂。

3. 用于生产、经营的自建房,居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。 整改措施:建筑内居住区域与生产、经营、储存区域之间应划分不同防火单元。合用场所的建筑高度大于15米、总建筑面积大于2000平方米或人数超过20人,应采用不开门窗洞口的防火墙将居住与非居住区域完全分隔;确需开设门窗的,居住与非居住区域应设置火灾自动报警或独立式感烟火灾探测报警器,自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统,设置独立的辅助疏散设施;其他合用场所应采用实体墙和防火门进行分隔。

4. 外墙上安装广告牌、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 整改措施:拆除可燃材料夹层,或更换为不燃或难燃材料。

5. 外墙上安装广告牌、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 整改措施:拆除可燃材料夹层,或更换为不燃或难燃材料。

6. 外墙上安装广告牌、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。 整改措施:拆除可燃材料夹层,或更换为不燃或难燃材料。

7. 用于出租的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的制冷场所,设置液氨制冷剂制冷场所。 整改措施:停止使用,或更换保温材料为不燃或难燃材料,更换制冷剂。

8. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内。 整改措施:停产停业,清除生产设备及贮存易燃易爆危险品。

9. 电气线路敷设不符合要求,电气线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸、未穿管保护,存在过热、锈蚀、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹,造成漏电、短路等问题。 整改措施:不符合要求的电气线路进行重新敷设,并穿管保护,入户总闸、电表箱加装漏电保护装置。设置短路保护功能的装置,入户总闸、电表箱加装漏电保护装置。

10. 电气线路过载,不满足要求。 整改措施:采用满足负荷要求的电气线路。设置短路、过负荷保护功能的装置;入户总闸、电表箱加装漏电保护装置;使用符合标准要求的保

险丝。 整改措施:拆除顶棚和墙面易燃装饰材料。

13. 采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵等易燃材料装饰装修。 整改措施:停产停业,或清除易燃易爆危险品。

14. 违规存放酒精、汽油、液化气钢瓶、烟花爆竹等易燃易爆危险品。 整改措施:停产停业,或清除易燃易爆危险品。

15. 管道燃气用户存在使用不合格软管、减压阀、燃气具等,未按规定加装安全保护装置。 整改措施:使用符合国家标准要求的软管、减压阀、燃气具等,并按规定加装安全保护装置。

16. 电动自行车、电动摩托车及其蓄电池在室内、疏散走道、楼梯间、安全出口等位置停放、充电。 整改措施:严禁在室内、疏散走道、楼梯间、安全出口等位置停放、充电。在室外合适位置设置集中停放、充电区域。

17. 出租房屋未配备必要逃生器具。 整改措施:配备必要的逃生器具,如手电、安全绳、呼吸面罩等。

18. 未按标准配置消防设施设备。 整改措施:限期整改,按相关标准配置完整消防设施设备。户内按规范配置相应的手提式灭火器,户外按区域配置微型消防柜(基本配置包括:多功能水枪、水带、室外消火栓扳手、干粉灭火器、灭火毯、消防斧、消防头盔、消防员灭火防护服、消防员灭火防护靴、消防手套、过滤式综合防毒面具、强光照明灯、对讲机等),与附近的室外消火栓配合使用。

19. 幼儿园的儿童活动场所违规设置在地下空间或者建筑的四层及四层以上楼层。 整改措施:将四层及以上或地下空间的儿童活动场所改为其他用途或者停用。

20. 在严禁烟火的场所使用明火、抽烟等行为。 整改措施:加强巡查检查,发现违法行径立即制止;张贴警示标志。

21. 未设置楼层安全疏散示意图或未设置“请勿卧床吸烟”等警示标志。 整改措施:按规范要求设置安全疏散示意图,客房内、电梯口、防火门、

安全出口等醒目位置设置火灾危险性、安全逃生路线、安全出口等提示、警示标志。

22. 针对日常消防安全管理的指导性措施: (1)经营性场所应确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。

(2)经营性场所每日昼夜应各进行一次消防安全巡查,确保消防安全。

(3)餐饮场所不应在燃煤燃柴灶灶周围2米范围内堆放柴草等可燃物。

(4)旅馆场所客房内不得使用明火加热、取暖。在其他场所使用明火加热、取暖,或使用明火照明、驱蚊时,应将火源放置在不燃材料的基座上,与周围可燃物确保安全距离。

(5)燃放烟花爆竹、烧烤、篝火,或有其他动用明火行为时,应设置单独区域,并应远离易燃易爆危险品存放地和柴草、稻草、农作物等可燃物堆放地,以及车辆停放区域。

(6)场所内照明灯具表面的高温部位应与可燃物保持0.5米以上的距离;靠近可燃物布置时,应采取隔热、散热等措施。使用额定功率超过100W的灯具时,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;使用额定功率超过60W的灯具时,灯具及镇流器不应直接安装在可燃物上。

(7)不宜在餐饮场所厨房内存储液化石油气;确需放置在厨房时,每个灶具配置不得超过1瓶,钢瓶与灶具之间的距离不应小于0.5米。存放和使用液化石油气钢瓶的房间应保持良好通风。餐饮场所严禁超量灌装、敲打、倒置、碰撞液化石油气钢瓶,严禁随意倾倒残液和私自灌气。

(8)严禁在旅馆客房内安装燃气热水器。严禁在旅馆客房、餐厅内存放汽油、煤油、柴油、酒精等易燃、可燃液体。

注:以上所有整改条款不适用木结构建筑等三、四级耐火等级建筑。

昭通市消防安全委员会办公室 昭通市安全生产委员会 2023年10月9日

登报作废

昭通市昭阳区田坝乡酒房村股份经济合作联社不慎遗失公章1枚,字样:昭通市昭阳区田坝乡酒房村股份经济合作联社;统一社会信用代码:N2530602MF9115255G。特登报作废。

登报作废

黄启鑫不慎遗失医师执业证,证书编码:201853210532101199508024678。特登报作废。

登报作废

云南赞人谷生物工程有限公司不慎遗失在中国农业银行盐津县支行办理的开户许可证,账号:24034301040008684;编号:7344000296902;核准号:J7344000296901。特登报作废。

登报作废

昭通市江正食品有限公司不慎遗失在中国银行股份有限公司昭通市分行办理的开户许可证,账号:137251747306;核准号:J7340001450401;编号:731000322410。特登报作废。

登报作废

镇雄县民族宗教局不慎遗失在镇雄县农村信用合作联社营业部办理的开户许可证,账号:2100012858854012;核准号:J7348000005902。特登报作废。

登报作废

镇雄县民族宗教局工会委员会不慎遗失在镇雄县农村信用合作联社营业部办理的开户许可证,账号:2100016363901012;核准号:J7348000299301。特登报作废。

登报作废

镇雄县思凯建筑劳务有限公司不慎遗失在富滇银行股份有限公司昭通镇雄支行办理的开户许可证,账号:120670840020000003027;公章1枚,字样:镇雄县思凯建筑劳务有限公司;财务专用章1枚,字样:镇雄县思凯建筑劳务有限公司财务专用章;法人章1枚,字样:王义兴印。特登报作废。

登报声明

彭龙涛不慎遗失机动车驾驶证,证号:532101199709014433。特登报声明。

登报作废

孟福波不慎遗失道路运输经营许可证,证号:530602018658;车牌号:云C2788挂。特登报作废。

广告