

“剩菜盲盒”不能失掉安全底线

何 嵘

以15元的价格买到原价约50元的面包;48元购入原价约86元的沙拉……近日,一种叫做“剩菜盲盒”的食品销售方式在社交媒体上风靡一时,同时,其食品安全问题也引起了广泛关注。

所谓“剩菜盲盒”并不是真的被吃剩的菜。它指的是商家将临期食品或当日闭店前未能卖完的库存,以“盲盒”的方式在软件上以较低的折扣出售。这一销售模式原意是在减少商家食品浪费的同时,为有需要的消费者带来帮助,然而,随着这一模式的普及,其中所潜藏的食品安全隐患也日渐浮出水面。

由于盲盒中的食品是临期的,为了达到较好的促销效果,许多商家会在保质期内打擦边球,

不明确告知顾客食品的过期时间,同时也因其临期特性,如果储存不当或运输过程中出现问题,很容易导致食品变质或过期。加之盲盒模式下,消费者无法在购买前确认商品品质,不乏商家以次充好。目前,已有不少消费者反映买到的“剩菜盲盒”为变质食物。

如何筑牢“剩菜盲盒”的安全底线?首先政府等相关部门应出台明确的法律法规,规范剩菜盲盒的经营行为,明确经营者的责任和义务,同时,加强对餐饮企业和剩菜盲盒经营者的监督检查;对于商家,必须在包装上明确标示产品的生产日期、保质期等内容并告知消费者,同时,“剩菜盲盒”的贮存条件也应符合食品安全要求;消费者也应提高警惕,尽量选择品质有保障的企业和公司。



中央第七生态环境保护督察组向云南省转办第十四批群众信访举报件(昭通市6件)

昭通市中央生态环境保护督察群众来信来电举报污染类型统计表(第十四批)

类型 (县(市、区))	交办情况 移交件数	污染类型					
		水	大气	土壤	生态	噪声	其他污染
昭阳区	2		1				1
鲁甸县							
巧家县	2	1			1		
镇雄县	2		1	1			
彝良县							
威信县							
盐津县							
大关县							
永善县							
绥江县							
水富市							
合计	6	1	2	1	1		1

来源:昭通市迎接中央生态环境保护督察工作专班边督边改组

2024年5月23日,中央第七生态环境保护督察组向云南移交第十四批群众信访举报件120件,其中涉及昭通市6件。截至当日,昭通市已累计收到中央第七生态环境保护督察组交办的信访举报件93件,所有举报件均已及时转交相关县(市、区)处理。

群众信访举报交办件的办理情况将按照相关要求的办理情况按照相关要求反馈到督察组,整改和处理情况将及时向社会公开。

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(昭通市第三批)

截至2024年5月23日,对中央第七生态环境保护督察组向昭通市移交的第三批群众信访举报件8件,各责任单位均按要求上报调查处理情况。截至当日,移交昭通市的第三批信访举报件8件,均按期办理、反馈,已办结5件(含阶段性办结),其中:昭阳区1件,已办结1件;镇雄县4件,已办结1件;威信县3件,已办结3件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405110014	昭通市镇雄县新城区(南部新区)、老城区、中屯镇等沿河企业生产废水及居民的生活污水直排郭家河,导致鱼类死亡。	昭通市	水	1.根据现场取样检测分析,郭家河沿河企业镇雄县张家院煤矿有限责任公司(2023年5月停产至今)、镇雄县银山矿业有限责任公司柳林煤矿(2023年6月停工停建至今)矿区遗留废水均达标,镇雄坪坝矿业商贸有限公司(洗煤矿)自投产以来污染防治设施运行正常,生产废水回用,未发现有生产废水排入郭家河的情况。 2.新城区共有6个点位未完成污水收集纳管工作,目前已完成5个点位的纳管工作,剩余1个点位正在整改中;中屯镇郭家河沿线入河排污口13个,已完成整治7个,剩余6个正在整改中。 3.2024年4月28日傍晚突降暴雨,部分生活污水未经处理直接外溢进入郭家河;2023年7月洪灾导致郭家河部分河堤受损,2024年3月开始实施河堤恢复治理工程,在河道内开展清淤作业,暴雨时段河水冲刷底泥,水变浑浊,溶解氧饱和度骤降,导致少量鱼类死亡。	基本属实	1.按照镇雄县人民政府印发的《关于郭家河段出境断面水质超标问题整改方案》落实具体整治措施,确保郭家河水水质尽快好转。 2.开展城区地下管网错接、漏接、混接、混流问题整改,提升污水处理能力。 3.谋划三期污水处理厂建设,解决县城人口逐步增加、污水处理能力不足的问题。 4.完成郭家河流域沿线9个村组的户厕改造12800余座,还需改造2500余座,预计2024年12月底完成改造。	未办结	无	
2	X3YN202405110015	昭通市镇雄发电公司经常清塘排淤,导致下游河床泥沙淤积,河道泄流不畅造成汛期洪灾隐患。2023年5月至6月渡机河六冲河段出现大量死鱼,疑似由镇雄发电公司排放未经处理的废水或清理库塘浑水导致。镇雄县塘房镇凉水村合兴村民小组、和平村民小组发生山体滑坡,疑似为密集开采煤矿所致。	昭通市	水	1.云南华电镇雄发电有限公司取水口溢流坝,溢流坝表孔共5孔,设5道泄流闸门及1道冲沙闸门,坝口处设置有沉沙槽及冲沙底孔,需定期开启闸门对取水口进行放水冲沙(一般每年1至2次)或取水设备故障检修时需开启检修闸门排水,2023年至今提闸放水2次,即2023年7月29日10时至17时放水约7小时,2023年8月31日8时至9月1日20时放水约36小时。 2.取水口下游部分河床为自然河床,部分河床由人工修建河堤形成,河床泥沙淤积,河道泄流不畅,未受影响。 3.2023年9月1日取水口提闸放水水量较大,取水坝坝底泥沙淤积,水体溶解氧含量骤降导致鱼类死亡。 4.云南华电镇雄发电有限公司生产废水处理后全部回用,不外排。 5.镇雄县塘房镇凉水村合兴、和平两个村民小组于2024年1月22日发生山体滑坡,造成重大人员伤亡,已委托第三方对灾害成因进行调查,先后采取了下井核实、地面踏勘、调阅资料及仪器监测等方式进行调查,目前调查单位尚未出具调查结果。	部分属实	云南华电镇雄发电有限公司严格按照制定的取水水泵溢流坝冲沙方案要求,开展提闸放水工作,并加强对冲沙工艺的宣传,减少误解。	1.已于2023年9月10日制定了《云南华电镇雄发电有限公司取水水泵溢流坝冲沙方案》,明确了冲沙技术要求,控制冲沙流量,避免流量突增而大幅度扰动水体影响下游水质。 2.加强对取水口冲沙工艺的宣传,提前公告下游政府和群众,减少误解。 3.山体滑坡成因已委托第三方调查分析,工作正在开展中。	已办结	无
3	D3YN202405110052	昭通市镇雄县南台街道西环路泥鲁坪大桥下有一垃圾中转站,每天下午5时至11时转运生活垃圾时未使用封闭式垃圾转运车,散发酸臭味,对周边小区居民生活造成严重影响,希望政府相关部门解决此问题。	昭通市	大气	1.镇雄县于2021年建设临时垃圾中转站并投入使用,目前,临时垃圾中转站采用密闭式小型收集车收集垃圾入站,压缩式垃圾清运车(2辆)进行转运至垃圾焚烧发电厂,因转运压力大,为保障垃圾及时清运,临时租用3辆未密闭的半挂车进行转运,半挂车使用篷布进行遮盖,未达到密闭效果。 2.规范化垃圾中转站尚未建设,临时垃圾中转站因转运车辆不够,垃圾转运不及时,积存在站区,产生异味。	属实	立即取缔临时垃圾中转站,增加密闭垃圾运输车辆,直接由县城运至芒芒垃圾焚烧发电厂。同时加快规范化垃圾中转站的建设,确保垃圾日产日清。	1.已停止使用未密闭半挂车。 2.对积存的生活垃圾立即进行全部转运,取缔临时垃圾中转站,并对原场地进行了全面清洗消毒,不再使用。 3.已增加收集转运车辆,垃圾直运芒芒垃圾焚烧发电厂。 4.加快推进规范化垃圾中转站建设,目前规范化垃圾中转站正在进行选址、土地报批及环评等前期工作,力争2025年6月底前建成投运。	未办结	无
4	D3YN202405110048	昭通市威信县江西湾垃圾转运站距离居民住宅仅6米,垃圾露天堆放且清运不及时,蚊虫聚集,臭气熏天,扬尘严重,影响居民身体健康。	昭通市	土壤	1.县城垃圾中转站东面围墙距离最近住户房屋9.7米,南面围墙距离最近住户房屋2.57米,西面为林地,北面为县交警大队罚没车辆专用停车场。垃圾压缩中转作业车位于垃圾中转站中部,距离东面最近住户21米,距离南面最近住户43米。 2.县城垃圾中转站全部转运至镇雄垃圾焚烧发电厂处置,由于2024年4月6日至10日,镇雄垃圾焚烧发电厂例行检修,暂未接收威信县垃圾,威信县将约300吨垃圾暂存在中转站车库内,因清运不及时,存在臭味溢出问题。 3.滞留垃圾暂存在中转站车库内,清运不及时,存在臭味溢出问题。垃圾中转采用收集车和转运车对转,挖掘机辅助方式转运,配套自来水湿式作业,且现场喷洒生物除臭剂。	部分属实	立即清运积存垃圾,进一步规范运维,做到垃圾日产日清,每日消杀除臭,并完善相关管理制度和应急处置办法,消除群众关注的臭味问题。	1.2024年5月13日,威信县已调集车辆及时清运积存的300余吨垃圾。 2.积存垃圾清运后,及时进行清扫保洁和消杀除臭作业,并进行灭蚊灭蝇作业,臭味源头已消除。	已办结	无
5	D3YN202405110032	昭通市威信县庙沟镇大塘村白水村民小组白水河大桥附近的河段放有许多网箱,并开展捕捞及垂钓活动,影响水生生态平衡。	昭通市	水	1.经现场核查,白水河大桥及周边河段未发现网箱。 2.日常巡查未发现在河道内捕捞及垂钓行为,但根据工作组走访周边群众和日常反馈情况得知,偶有在河道内非法垂钓行为。	部分属实	加强日常宣传教育和巡查监管,严厉打击在天然水域开展捕捞及垂钓活动。	1.组织镇村干部、驻村工作队在水河流域沿线村民小组召开群众会、院坝会15次,开展天然水域严禁捕捞和垂钓等政策宣传,提高群众法律意识,积极动员群众提供非法捕捞和垂钓线索。 2.落实镇村干部、巡河员责任,建立包保责任制,明确镇村干部、巡河员责任,建立包保责任制,明确镇村干部、巡河员责任,建立包保责任制。 3.公安机关对摸排的重点对象“一对一”进行法制宣传提醒。同时,举一反三,制定印发《关于严禁在天然水域非法捕捞和非法垂钓的通知》,明确相关职能部门和乡镇职责,持续抓好长江十年禁渔工作。	已办结	无
6	D3YN202405110035	昭通市昭阳区太平街道黄竹林社区多次毁林并造假,附近山水土流失严重。曾向督察组反映,但督察组离开后种上的林木就被毁掉。2023年底,昭通市政府和相关部门再次种上雪松。	昭通市	生态	1.2013年至2017年,国家林草局开展全国森林督查,未反馈该点位存在违法图斑情况;2018年至今,国家林草局采用卫星执法反馈违法图斑以来,该点位未收到过违法图斑情况。经再次进行现场核查、走访,未发现毁林问题。 2.该地块地类较多,有耕地、林地、工矿用地、未成林造林地块、园地等,分布在平缓地带,林地及未成林造林地块内草和灌木较多。 3.2016年起,昭阳区人民政府采取有力措施对曹家松林进行植被恢复,大力开展荒山绿化,在曹家松林种植核桃经济林,但由于曹家松林属于酸性土壤,山坡土地贫瘠,导致种植核桃苗存活率低。2020年2月,昭阳区人民政府再次组织在该地块种植300亩雪松。2022年3月,昭阳区太平街道办事处组织干部职工到该地块种植雪松400余棵,现雪松存活率85%以上。 4.2023年10月至12月,在可造林地块实施了义务植树,共种植雪松、侧柏等树苗1.7万余株,现存活率较高。	部分属实	加大对辖区林业资源管护力度,确保林业资源安全,防止水土流失,改善周边生态环境。	1.成立调查组开展实地调查核实。 2.根据地块性质分类加强管理,坚决杜绝毁林开荒和破坏林地的情况发生。	已办结	无
7	D3YN202405110017	昭通市镇雄县乌峰街道新街社区毛家湾村生活污水排水沟被堵塞,导致居民生活污水就地排放,恶臭扰民。自2013年起多次反映,至今未解决。	昭通市	水	1.乌峰街道新街社区毛家湾村生活污水通过建设管养段的生活污水明沟收集进入城市污水管网,明沟长约600米,沟盖板采用混凝土制作而成,由于该段路面狭窄,车辆通过时会产生震动,导致沟盖板被压坏下沉,造成排水沟堵塞排水不畅,污水溢流到路面,有臭味产生。 2.近年来收到群众多次反映,针对群众反映的问题及时对排水沟进行清理,对沟盖板进行修复,保证排水沟排水通畅。 3.新村社区街道路面狭窄,修复后又被通行车辆压坏,同时街道两边的房屋紧邻路面且房屋比较老旧,若进行开挖改造,技术难度大,加之需要的资金金额较大,故至今未彻底解决。	基本属实	1.定期开展排水沟清淤、沟盖板修复等工作,确保污水不溢流。 2.结合镇雄县燃气等老化更新改造工程对新街社区毛家湾村排水沟进行改造,对原有的排水沟改造为HDPE400的排水管,将周边居民的生活污水接入排水管,彻底解决该片区污水溢流问题。	1.已对排水沟内的垃圾及淤泥进行清理,同时对排水沟沟盖板进行更换处理。 2.现已结合镇雄县燃气等老化更新改造工程对该问题进行彻底整改,目前该工程已启动建设,预计于2024年12月底全面完成改造。	未办结	无
8	D3YN202405110005	昭通市威信县江西湾垃圾站距离最近的住户20米左右,异味严重扰民。村民安置小区建设在先,垃圾站建在后,多次反映无果。	昭通市	大气	1.县城垃圾中转站东面围墙距离最近住户房屋9.7米,南面围墙距离最近住户房屋2.57米,西面为林地,北面为县交警大队罚没车辆专用停车场。垃圾压缩中转作业车位于垃圾中转站中部,距离东面最近住户21米,距离南面最近住户43米。 2.县城垃圾中转站全部转运至镇雄垃圾焚烧发电厂处置,由于2024年4月6日至10日,镇雄垃圾焚烧发电厂例行检修,暂未接收威信县垃圾,威信县将约300吨垃圾暂存在中转站车库内,因清运不及时,存在臭味溢出问题。 3.由于成贵高铁建设需要,2016年将扎西镇小坝村江西湾拆迁居民安置于秋儿沟安置点,2018年5月将原中铁五局成贵铁路九标项目部搅拌站改建为县城垃圾中转站,群众因此先后多次反映过该问题。	属实	立即清运积存垃圾,进一步规范运维,做到垃圾日产日清,每日消杀除臭,并完善相关管理制度和应急处置办法,消除群众关注的臭味问题。	1.2024年5月13日,威信县已调集车辆清运积存的300余吨垃圾。 2.积存垃圾清运后,及时进行清扫保洁和消杀除臭作业,并进行灭蚊灭蝇作业,臭味源头已消除。 3.县城垃圾中转站符合城市中小型生活垃圾转运站建设规范,县住建局和扎西镇已多次就群众反映问题进行了答复。	已办结	无

登报作废

昭阳区安建建材经营部不慎遗失在中国农业银行股份有限公司昭通环东支行办理的开户许可证,账号:24031301040004504;编号:J7340003311601;公章1枚,字样:昭阳区安建建材经营部;财务专用章1枚,字样:昭阳区安建建材经营部财务专用章;私章1枚,字样:杨雪。特登报作废。

登报作废

中共昭通市委党史研究室不慎遗失在中国工商银行昭通昭阳支行办理的开户许可证,账号:2504020129200108652;编号:7310-00653466。特登报作废。

招租公告

单位:昭通新华书店有限公司昭阳分公司
事由:商铺出租
位置:昭通市昭阳区南顺城街1号新华书店综合楼1楼3至4号商铺
面积:26.2平方米
出租期限:2024年8月3日起至2027年8月2日止
公告时间:自见报之日起10个工作日
报名时间:自见报之日起15个工作日内
报名地址:昭通新华书店有限公司昭阳分公司办公室
联系人:曾先生
联系电话:13638848767
昭通新华书店有限公司昭阳分公司
2024年5月24日

登报作废

昭通市诚祥家政有限公司不慎遗失在中国农业银行股份有限公司昭通小企业贷款专业支行办理的开户许可证,账号:J7340001890301;编号:24031601040007591;编号:7310-01365906;私章1枚,字样:舒富友印。特登报作废。

登报作废

陶瑞不慎遗失道路运输证正本,证号:530602024945;车牌号:云C36026。特登报作废。

注销公告

昭通市寰耀广告有限公司(法定代表人:杨玉平)所提交的资料齐全,符合法定形式,请与昭通市寰耀广告有限公司有债权债务关系的单位或个人于本公告发布之日起45日内,向昭通市寰耀广告有限公司清算组申报债权,过期视为放弃债权。

特此公告
法定代表人:杨玉平
联系电话:13095207989
昭通市寰耀广告有限公司
2024年5月24日

注销公告

昭通市昭阳区美高捷商贸有限公司(法定代表人:陈斌;统一社会信用代码:91530602346597297C)所提交的资料齐全,符合法定形式,请与昭通市昭阳区美高捷商贸有限公司有债权债务关系的单位或个人于本公告发布之日起45日内,向昭通市昭阳区美高捷商贸有限公司清算组申报债权,过期视为放弃债权。

特此公告
法定代表人:陈斌
联系电话:16608851111
昭通市昭阳区美高捷商贸有限公司
2024年5月24日

广告